



Губернатор Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2026 г. № 44-пг
г. Нарьян-Мар

**Об утверждении схемы газоснабжения
и газификации Ненецкого автономного округа
на период до 2046 года**

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2024 № 567 «Об утверждении Правил разработки и реализации схем газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа на период до 2046 года согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Ненецкого автономного округа



И.А. Гехт

Приложение
к постановлению губернатора
Ненецкого автономного округа
от 10.07.2026 № 44-пг
«Об утверждении схемы
газоснабжения и газификации
Ненецкого автономного округа
на период до 2046 года»

**Схема
газоснабжения и газификации
Ненецкого автономного округа
на период до 2046 года**

**Раздел I
Региональные ресурсы углеводородного сырья
для газоснабжения и газификации потребителей**

На территории Ненецкого автономного округа расположены предприятия разных отраслей промышленности: нефтегазовой, пищевой, строительной, сельского хозяйства.

Предприятия по добыче нефти и газа расположены на межселенной территории на расстоянии 100–300 км от населенных пунктов.

Добыча свободного газа за 2024 год – 186,804 млн м³, из них – 128,686 млн м³ или 67,70 % добыто на Василковском газоконденсатном месторождении для газификации населенных пунктов округа. На Ярейюском нефтегазоконденсатном месторождении для технологических нужд добыто 61,405 млн м³ или 32,30 %.

Добыча газового конденсата на Василковском газоконденсатном месторождении за 2024 год составила 3571 тонна.

Основной резерв запасов свободного газа сосредоточен на 5 подготовленных к разработке месторождениях и составляет около 360 млрд. м³.

На территории Ненецкого автономного округа действует локальная система газоснабжения, обособленная от Единой системы газоснабжения Российской Федерации. В настоящее время Василковское газоконденсатное месторождение является основным источником газа, используемым для нужд предприятий и населения округа, а именно: муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – г. Нарьян-Мар), муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа

(далее – п. Искателей), муниципального образования сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа п. Красное (далее – п. Красное) и муниципального образования сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа с. Тельвиска (далее – с. Тельвиска).

Разведанные запасы газа Василковского месторождения составляют более 78 млрд м³, при этом годовая потребность региона в природном газе составляет 135 млн м³.

Раздел II

Современное состояние системы газоснабжения и газораспределительной системы в Ненецком автономном округе

В г. Нарьян-Маре, с. Тельвиска, п. Искателей и п. Красное все тепловые котельные, а также государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марская электростанция» (далее – ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция») работают на газовом топливе, в остальных населенных пунктах выработка электрической и тепловой энергии осуществляется за счет жидкого и твердого топлива, поставляемого в рамках северного завоза.

Газоснабжение потребителей Ненецкого автономного округа природным газом обеспечивается через систему магистральных газопроводов, эксплуатируемых акционерным обществом «Печорнефтегазпром» (далее – АО «ПНГП»). Эксплуатацию внутрипоселковых газораспределительных сетей осуществляет государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа «Ненецкая коммунальная компания» (далее – ГУП НАО «НKK»).

Природный газ является высокотехнологичным топливом, позволяющим максимально автоматизировать процессы выработки тепловой и электрической энергии. Коэффициент полезного действия газовых котельных агрегатов составляет 92–94 %. Выбросы вредных веществ в атмосферу по отдельным показателям в 1,3–1,7 раза меньше, чем у угольных котельных. Учитывая планируемый рост цен на природный газ, газовая энергетика является наиболее перспективной на ближайшие десятилетия.

В систему газоснабжения Ненецкого автономного округа входят:
Василковское газоконденсатное месторождение – источник природного газа;

магистральный газопровод в две нитки – 61,6 км и 64,4 км;

газораспределительные сети – 231,03 км;

сети газопотребления – 64,78 км;

газораспределительные станции – 3 шт.;

газорегуляторные пункты и установки – 63 шт.

На территории округа газифицировано 14,021 тыс. квартир и домовладений, 443 гаража и бани, 361 объект коммунально-бытового хозяйства, 67 промышленных объектов.

Раздел III Энергообеспечение и топливоснабжение Ненецкого автономного округа

Объем транспортируемого природного газа на территории округа для коммунально-бытовых нужд составил:

за 2021 год 129 523,714 тыс. м³, в том числе 19 074,105 тыс. м³ для бытовых нужд населения;

за 2022 год 125 468,710 тыс. м³, в том числе 17 635,520 тыс. м³ для бытовых нужд населения;

за 2023 год 124 600,800 тыс. м³, в том числе 17 748,376 тыс. м³ для бытовых нужд населения;

за 2024 год 126 431,439 тыс. м³, в том числе 19 111,403 тыс. м³ для бытовых нужд населения;

за 2025 год 122 118,037 тыс. м³, в том числе 18 374,323 тыс. м³ для бытовых нужд населения.

В соответствии с Методикой расчета показателей газификации, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 21.06.2024 № 685, уровень газификации природным газом Ненецкого автономного округа составляет:

в городах и поселках городского типа – 99,1 %;

в сельской местности – 16,6 %;

общая газификация населения – 70,25 %.

Система газораспределения Ненецкого автономного округа в основном представляет из себя тупиковую сеть распределительных газопроводов значительной протяженности, не имеющую необходимого резервирования.

Годовое потребление природного газа за 2025 год потребителями Ненецкого автономного округа составило 122 118,037 тыс. м³, в том числе:

объекты энергетики – 57 365,026 тыс. м³;

промышленные предприятия – 41 153,243 тыс. м³;

население – 18 374,323 тыс. м³;

коммунально-бытовой сектор – 5 225,445 тыс. м³.

Основными потребителями природного газа в Ненецком автономном округе являются энергетические предприятия: ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», являющаяся основным источником генерации электрической энергии городской агломерации г. Нарьян-Мара и включающая в себя г. Нарьян-Мар, п. Искателей, п. Красное и с. Тельвиска, а также два предприятия, являющимися гарантирующими поставщиками

тепловой энергии – унитарное предприятие «Нарьян-Марское муниципальное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей» и Искательское муниципальное унитарное предприятие «Посжилкомсервис», где газ используется в качестве топлива для выработки электрической и тепловой энергии. На основных потребителей приходится 76,5 % от общего объема потребления природного газа на территории Ненецкого автономного округа.

Раздел IV

Расчетная потребность в природном газе

Расчет потребности населенных пунктов в природном газе на перспективу выполнен на основе материалов, собранных и представленных администрациями муниципальных образований округа.

По каждому населенному пункту региона определены перспективные (на ближайший двадцатилетний период) объемы роста газопотребления в соответствии с разработанными предложениями по вовлечению природного газа в топливно-энергетический баланс округа. Проведены расчеты объемов максимального годового потребления газа, учитывающие основные особенности сезонного газопотребления и прогноз спроса на другие виды энергоресурсов.

Расчетная потребность в природном газе определена:

на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, исходя из количества снабжаемых газом квартир и укрупненных норм расхода газа на эти нужды;

на отопление жилых и общественных зданий, исходя из количества снабжаемых газом квартир и укрупненного расчета объемов газа на нужды отопления;

на использование газа в качестве технологического сырья на отдельных промышленных предприятиях.

В результате проведенного анализа численности населения, структуры жилого фонда по каждому населенному пункту, мощности существующих коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей, социальной значимости, в регионе были определены показатели по населенным пунктам, подлежащим газификации сетевым природным газом.

Анализ структуры потребления газа за последние 5 лет показал отсутствие существенных изменений доли каждой категории потребителей.

При этом за 2021–2025 годы наметилась устойчивая динамика к постепенному снижению потребления природного газа всеми категориями потребителей. За последние 5 лет суммарное годовое потребление газа сократилось на 11 566,461 тыс. м³, или в среднем на 2 313,292 тыс. м³ в год. Данный факт обусловлен следующими причинами:

существенное отклонение фактических показателей температуры наружного воздуха в отопительный период от нормируемых значений по «СП 131.13330.2025. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» утвержден и введен в действие приказом Минстроя России от 08.08.2025 № 470/пр для которых производится расчет прогнозных значений потребностей в тепле и топливе;

реализация мероприятий по повышению энергоэффективности и снижению энергозатрат, внедрение на объектах энергетики высокоэффективных энергетических установок с высоким коэффициентом полезного действия;

сокращение объемов потребления газа промышленными предприятиями.

При этом на территории Ненецкого автономного округа имеется существенный спрос на природный газ со стороны малоэтажной индивидуальной жилой застройки.

В 2026 году годовая потребность природного газа с учетом прироста потребления ожидается в объеме 122 118,04 тыс. м³.

В соответствии со сводным планом мероприятий по основным целевым показателям региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ненецкого автономного округа на 2022–2031 годы», утвержденной постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 04.10.2019 № 67-пг, планируемый ежегодный прирост потребления природного газа в год в среднем составляет 108,00 тыс. м³.

Раздел V

Схемы расположения объектов газотранспортной системы, объектов газораспределительной системы и объектов сжиженного природного газа и компримированного природного газа на территориях городских округов и муниципальных районов с отражением магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, газораспределительных станций, объектов сжиженного природного газа и компримированного природного газа, газораспределительных сетей с проектным давлением выше 0,3 МПа

Схема расположения объектов газотранспортной системы, объектов газораспределительной системы представлена в Приложении к настоящей Схеме газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа на период до 2026 года.

Объекты сжиженного природного газа и компримированного природного газа (далее – объекты СПГ и КПП) на территории городского округа и муниципального района Ненецкого автономного округа отсутствуют.

Раздел VI
**Использование объектов СПГ и КПП
для газоснабжения и газификации
Ненецкого автономного округа,
а также перевода транспортных средств
на газомоторное топливо**

В генеральной схеме газоснабжения публичного акционерного общества «Газпром» отсутствуют рекомендации по использованию СПГ и КПП для газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа, в связи с чем, использование для газификации и газоснабжения Ненецкого автономного округа СПГ и КПП не рассматривается.

Государственные и муниципальные предприятия в настоящее время не имеют возможности перевести существующую технику на газомоторное топливо, в связи с отсутствием специализированных организаций на территории Ненецкого автономного округа.

Раздел VII
**Предложения по развитию системы газоснабжения
и газораспределительной системы
в Ненецком автономном округе, включая мероприятия
по увеличению пропускной способности объектов
газотранспортных систем
и созданию технической возможности обеспечения
поставки газа в необходимых и подтвержденных
перспективных объемах**

Основными проблемами, требующими решения на территории Ненецкого автономного округа, являются:

старение существующих газопроводов и сооружений на них;
наличие локальных зон с дефицитом пропускной способности сетей;
необходимость выполнения ранее намеченных мероприятий по обеспечению резервирования подачи газа на объекты энергетики.

Указанные причины в совокупности с планами перспективного развития новых территорий требуют радикальной модернизации системы газораспределения на данной территории с целью увеличения ее пропускной способности путем формирования новых источников и строительства системообразующих газопроводов.

По результатам анализа возможности существующей системы газоснабжения обеспечить стабильную и устойчивую работу сетей газораспределения при условии удовлетворения перспективного спроса на природный газ сформирован перечень перспективных мероприятий, направленных на развитие и реконструкцию системы газоснабжения Ненецкого автономного округа.

При формировании проектных предложений учтены мероприятия, предусмотренные:

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.10.2025 № 3014-р «Об утверждении долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития ряда агломераций на период до 2035 года»;

постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от 07.11.2019 № 256-сд «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 года»;

постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 04.10.2019 № 67-пг «Об утверждении региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ненецкого автономного округа на 2022–2031 годы» (далее – Региональная программа газификации);

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.12.2024 № 285-п «Об утверждении схемы территориального планирования Ненецкого автономного округа».

При разработке перспективных мероприятий учитывались положения Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870, Свода правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 780, Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр, Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

Технические решения предусматривают расширение использования полиэтиленовых труб при новом строительстве и реконструкции существующих газопроводов с давлением до 0,6 МПа включительно, с целью минимизации затрат на антикоррозионную защиту сетей, обеспечения их безаварийной работы и увеличения срока службы.

Предлагаемые мероприятия представляют собой схемные решения, направленные в первую очередь на обеспечение возможности транспортировки природного газа всем существующим и перспективным потребителям в заданных объемах и с параметрами, обеспечивающими

проектную производительность газоиспользующего оборудования, а также на обеспечение безопасности и надежности функционирования газотранспортной системы Ненецкого автономного округа.

Стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по каждому объекту в составе предлагаемых мероприятий определяется на основании сметной стоимости объектов аналогов со сходными технико-экономическими показателями, а также сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства.

При включении конкретных мероприятий в состав Региональной программы газификации, стоимость и объемы работ по каждому объекту необходимо уточнять на основании предпроектной проработки.

Итоговая стоимость строительства объектов определяется по итогам разработки и экспертизы проектной документации.

В состав работ включены следующие мероприятия, обеспечивающие транспортировку газа потребителям и необходимые режимы подачи газа в газораспределительной сети Ненецкого автономного округа:

реконструкция существующих пунктов редуцирования газа, осуществляющих подачу газа в сети газораспределения, обеспечивающих снабжение газом большого круга потребителей (населения, коммунально-бытовых потребителей, промышленности и энергетики);

строительство системообразующих газопроводов для подачи газа в зоны и районы со слаборазвитой газовой инфраструктурой, в которых имеется спрос на природный газ;

строительство газопроводов-связок между существующими нагруженными участками сетей газораспределения и вновь сооружаемыми для обеспечения резервирования и оптимальных режимов подачи газа.

Реализация данной группы мероприятий в первую очередь обеспечивает устойчивую работу газораспределительной сети и создает возможность подключения новых потребителей.

Подключаемые объекты энергетики являются важными объектами инфраструктуры и предназначены для электроснабжения, теплоснабжения жилой и промышленной застройки.

Порядок подключения новых потребителей к сетям газораспределения регламентирован Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила подключения).

В соответствии с положениями Правил подключения технологическое присоединение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора

о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Источником финансирования для реализации данных мероприятий являются средства заказчика (инвестора). Стоимость подключения определяется для каждого объекта индивидуально на основании действующих на момент обращения нормативных актов по расчету платы за технологическое присоединение.

Перечень мероприятий по газификации Ненецкого автономного округа приведен в таблице 1.

таблица 1

№	Муниципальное образование	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Год проведения работ
1	2	3	4	5
1	п. Искателей	Строительство газопровода на объект обращения с отходами, расположенный в городской агломерации, предназначенный для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО, образующихся на территории Ненецкого автономного округа «Экотехнопарк в Ненецком автономном округе»	Увеличение объема потребления природного газа на объекте по обращению с твердыми коммунальными отходами на 322,7 м3 час.	2027–2028
2	г. Нарьян-Мар	Строительство второй ветки газопровода высокого давления от газораспределительной станции 1 на ГУП НАО «Нарьян-марская электростанция»	Повышение надежности поставок основного вида топлива для нужд ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция»	2028–2031
3	г. Нарьян-Мар, рп. Искателей, п. Красное, с. Тельвиска	Строительство газового подвода до границы домовладения в рамках догазификации	Увеличение числа потребителей газа	2026–2031
4	г. Нарьян-Мар, рп. Искателей, п. Красное, с. Тельвиска	Строительство распределительных газопроводов для обеспечения вновь выделяемых земельных	Увеличение числа потребителей газа	2028–2046

1	2	3	4	5
		участков под перспективное индивидуальное жилищное строительство		
5	п. Красное	Установка блочного пункта редуцирования газа с демонтажными работами газорегуляторного пункта № 10	Обеспечение надежного газоснабжения и увеличение числа потребителей газа	2026
6	г. Нарьян-Мар	Установка блочного пункта редуцирования газа с демонтажными работами газорегуляторного пункта шкафного № 40	Обеспечение надежного газоснабжения объектов теплоснабжения	2026–2027
7	г. Нарьян-Мар	Установка блочного пункта редуцирования газа по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, в районе электростанции	Обеспечение надежного газоснабжения и увеличение числа потребителей газа	2026–2027
8	г. Нарьян-Мар	Установка пункта редуцирования газа шкафного с демонтажными работами газорегуляторного пункта по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября в районе дома № 54	Обеспечение надежного газоснабжения и увеличение числа потребителей газа	2026
9	г. Нарьян-Мар	Установка пункта редуцирования газа шкафного с демонтажными работами газорегуляторного пункта по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина в районе дома № 29Б на котельной жилого дома № 23А	Обеспечение надежного газоснабжения объектов теплоснабжения	2026
10	г. Нарьян-Мар	Демонтаж газового колодца № 65 с установкой крана в надземном исполнении	Обеспечение стабильного газоснабжения и сокращение операционных расходов на техническое	2026

1	2	3	4	5
			обслуживание и эксплуатацию сооружения трубопроводного транспорта	
11	г. Нарьян-Мар	Демонтаж газового колодца № 64 с установкой крана в надземном исполнении	Обеспечение стабильного газоснабжения и сокращение операционных расходов на техническое обслуживание и эксплуатацию сооружения трубопроводного транспорта	2026
12	г. Нарьян-Мар	Демонтаж газового колодца № 52 с установкой крана в надземном исполнении	Обеспечение стабильного газоснабжения и сокращение операционных расходов на техническое обслуживание и эксплуатацию сооружения трубопроводного транспорта	2026

Разработка настоящей схемы газоснабжения и газификации выполнена с учетом:

удаленности объектов газоснабжения от источников сетевого газа; численности населения, проживающего в населенных пунктах; наличие инфраструктуры, подлежащей газификации.

Развитие газификации Ненецкого автономного округа предполагается от 3 существующих газораспределительных станций.

Выбор трасс газопроводов производился преимущественно вдоль существующих автодорог, с минимальным пересечением существующих преград (водотоков, железных и автомобильных дорог и др.).

Раздел VIII

Оценка показателей экономической эффективности и социального воздействия предложенных мероприятий

Эффективность реализации мероприятий, определенных настоящей схемой газоснабжения и газификации, может быть достигнута только

при условии определения источников финансирования на долгосрочный период, а также согласования стоимости и сроков строительства объектов газоснабжения и газификации со всеми заинтересованными органами и организациями.

В целях управления рисками мероприятий Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа на постоянной основе осуществляется контроль реализации мероприятий по газификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В целях оценки показателей экономической эффективности определен перечень целевых показателей:

- объем (прирост) потребления природного газа в год;
- протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов, газопроводов-отводов;
- реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций, пунктов редуцирования газа, газовых колодцев);
- уровень газификации населения.

Раздел IX

Предложения по очередности и объемам строительства объектов газотранспортных систем, объектов газораспределительных систем и объектов СПГ и КПП

В первоочередном порядке оценивается капитальная стоимость мероприятий и их вклад в экономическое развитие региона. В настоящую схему газоснабжения и газификации включается перечень мероприятий с учетом их экономической целесообразности.

На первом этапе осуществляется строительство (реконструкция) газопроводов-отводов, газораспределительных пунктов на существующих сетях газоснабжения.

Второй очередью реализации настоящей схемы газоснабжения и газификации идет строительство магистральных газопроводов и газораспределительных систем в сельских населенных пунктах.

Строительство объектов СПГ и КПП на территории Ненецкого автономного округа не планируется.

Раздел X

Предложения по газификации, догазификации, догазификации котельных, переводу на природный газ котельных и предприятий теплоэнергетического комплекса Ненецкого автономного округа

На территории Ненецкого автономного округа в газифицированных населенных пунктах все котельные переведены на природный газ.

Раздел XI
**Паспорт схемы газоснабжения и газификации
Ненецкого автономного округа
на период до 2046 года**

Основанием для разработки (актуализации) настоящей схемы газоснабжения и газификации являются часть 1 статьи 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2024 № 567 «Об утверждении Правил разработки и реализации схем газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации».

Цели и задачи:

определение направлений развития и реконструкции системы газораспределения для обеспечения развития Ненецкого автономного округа;

обеспечение надежной работы системы подачи газа по газопроводам Ненецкого автономного округа к потребителям с учетом развития Ненецкого автономного округа, предусмотренного генеральными планами муниципальных образований Ненецкого автономного округа, исполнения Перечня поручений по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации регионов, утвержденных Президентом Российской Федерации от 31.05.2020 № Пр-907;

обеспечение возможности поставки природного газа всем существующим и перспективным потребителям в заданных объемах и с параметрами, обеспечивающими проектную производительность газоиспользующего оборудования;

снятие ограничений на подключение новых потребителей Ненецкого автономного округа, обусловленных недостаточной пропускной способностью элементов газораспределительной сети;

снижение капитальных и эксплуатационных затрат при строительстве и реконструкции объектов газового хозяйства;

обеспечение безопасности и надежности функционирования газотранспортной системы Ненецкого автономного округа;

обеспечение экологической безопасности городской системы газоснабжения и газораспределения;

увеличение объемов оказания услуг по газоснабжению.

Настоящая схема газоснабжения и газификации разработана Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа совместно с региональным оператором газификации Ненецкого автономного округа (ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания») в 2026 году по данным,

собранным за 2021–2025 годы, на 20 лет, с 2026 по 2046 годы.

Состояние газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа характеризуется следующим образом. На территории Ненецкого автономного округа расположено 21 муниципальное образование: 1 городской округ (г. Нарьян-Мар) и 1 муниципальный район, в составе которого находятся 1 городское поселение (п. Искателей) и 41 сельская административная единица, при этом газифицированы 4 муниципальных образования: г. Нарьян-Мар, п. Искателей, п. Красное, с. Тельвиска.

Анализ структуры потребления газа за последние 5 лет показал отсутствие существенных изменений доли каждой категории потребителей, при этом наблюдается устойчивая динамика к постепенному снижению потребления природного газа всеми категориями потребителей.

Ресурсная база реализации (газовые и нефтегазовые месторождения, на которых осуществляется добыча природного газа) характеризуется следующим образом. На территории Ненецкого автономного округа добыча свободного газа за 2024 год составила 186,804 млн м³, из них – 128,686 млн м³ или 67,70 % добыто на Василковском газоконденсатном месторождении для газификации населенных пунктов округа. На Ярейюском нефтегазоконденсатном месторождении для технологических нужд добыто 61,405 млн м³ или 32,30 %.

Основной резерв запасов свободного газа сосредоточен на 5 подготовленных к разработке месторождениях и составляет около 360 млрд. м³.

Природный газ за пределы региона не поставляется. Добыча газа осуществляется только на одном месторождении (Василковском) для газоснабжения населенных пунктов округа, со средней годовой добычей природного газа около 130 млн м³ и 4 тыс. тонн газового конденсата.

Перспективная потребность в газе (конечное потребление энергетических ресурсов) в соответствии с прогнозным топливно-энергетическим балансом Ненецкого автономного округа до 2030 года, утвержденным распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 11.03.2022 № 63-рг, оценивается в 293 806,08 тонн условного топлива.

В соответствии со сводным планом мероприятий по основным целевым показателям Региональной программы газификации средний ежегодный планируемый прирост потребления природного газа в год в среднем составляет 108,00 тыс. м³.

Строительство объектов газотранспортных систем, объектов газораспределительных систем для объектов СПГ и КПП на территории Ненецкого автономного округа не планируется.

СПГ и КПП на территории Ненецкого автономного округа не используется. Объекты СПГ и КПП на территории Ненецкого автономного округа отсутствуют.

Использование природного газа (СПГ, КПП) в качестве газомоторного топлива на территории Ненецкого автономного округа не представляется возможным из-за отсутствия газонаполнительных компрессорных станций, заправочной инфраструктуры, газомоторной техники и организаций, осуществляющих переоборудование автотехники, а также отсутствия круглогодичного наземного сообщения между населенными пунктами Ненецкого автономного округа.

В Региональную программу газификации предлагается включить следующие мероприятия:

строительство газопровода на объект обращения с отходами, расположенный в городской агломерации, предназначенный для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Ненецкого автономного округа, «Экотехнопарк в Ненецком автономном округе»;

строительство второй ветки газопровода высокого давления от газораспределительной станции 1 на ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция»;

строительство газового подвода до границы домовладения в рамках догазификации;

строительство распределительных газопроводов для обеспечения вновь выделяемых земельных участков под перспективное индивидуальное жилищное строительство;

установка блочного пункта редуцирования газа с демонтажными работами газорегуляторного пункта № 10 в п. Красное Ненецкого автономного округа;

установка блочного пункта редуцирования газа с демонтажными работами газорегуляторного пункта шкафного № 40 по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, район дома 35 «Б»;

установка блочного пункта редуцирования газа по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, в районе электростанции;

установка пункта редуцирования газа шкафного с демонтажными работами газорегуляторного пункта по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября в районе дома № 54;

установка пункта редуцирования газа шкафного с демонтажными работами газорегуляторного пункта по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина в районе дома № 29Б;

демонтаж газового колодца № 65 с установкой крана в надземном исполнении по ул. Комсомольская в г. Нарьян-Маре;

демонтаж газового колодца № 64 с установкой крана в надземном исполнении по ул. Юбилейная в г. Нарьян-Маре;

демонтаж газового колодца № 52 с установкой крана в надземном исполнении по ул. им. 60-летия Октября в г. Нарьян-Маре.

Стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по каждому объекту в составе предлагаемых мероприятий определяется на основании сметной стоимости объектов аналогов со сходными технико-экономическими показателями, а также сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства.

При включении конкретных мероприятий в состав Региональной программы газификации стоимость и объемы работ по каждому объекту необходимо уточнять на основании предпроектной проработки.

Итоговая стоимость строительства объектов определяется по итогам разработки и экспертизы проектной документации.

В первоочередном порядке оценивается капитальная стоимость мероприятий и их вклад в экономическое развитие региона. В схему включается перечень мероприятий с учетом их экономической целесообразности.

На первом этапе осуществляется строительство (реконструкция) газопроводов-отводов, газораспределительных пунктов на существующих сетях газоснабжения.

Второй очередью реализации схемы газоснабжения идет строительство магистральных газопроводов и газораспределительных систем в сельских населенных пунктах ранее не имеющих систем газоснабжения.

В рамках реализации мероприятий по развитию системы газоснабжения и газификации предусмотрено:

объем (прирост) потребления природного газа в год – 108,00 тыс. м³;

протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов, газопроводов-отводов – 6,32 км;

реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций, пунктов редуцирования газа, газовых колодцев) – 7 ед.;

уровень газификации населения – 71 %.

Источник финансирования – финансовые средства, полученные в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для потребителей услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, за исключением населения, бюджет Ненецкого автономного округа и внебюджетные источники финансирования.

Раздел XII

Альбом схемы газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа

Альбом схемы газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа разработан в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.08.2024 № 1132 «Об утверждении требований к альбому схемы газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации» и представлен в Приложении к настоящей Схеме газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа на период до 2046 года (далее – схема мероприятий).

Схема мероприятий разработана с использованием Единой государственной картографической основы Ненецкого автономного округа в масштабе 1:2 000 000.

На схеме мероприятий показаны существующие, а также планируемые к строительству и реконструкции объекты системы газораспределения на территории Ненецкого автономного округа на период до 2046 года.

Приложение
к схеме газоснабжения и газификации
Ненецкого автономного округа
на период до 2046 года

Схема расположения объектов газотранспортной системы,
объектов газораспределительной системы

